

令和7年4月16日

一般社団法人 京都消防設備協会  
会長 瀧中 昇 様

京都 市 消 防 局  
局 長 名 畑 徹

消防用設備等点検結果報告書への泡消火薬剤型式番号の記載について（御依頼）

晩春の候、貴職におかれましては益々御清栄のこととお喜び申し上げます。  
日頃は、当局の消防行政に格別の御理解と御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当局では、昨年度、非火災時に泡消火設備が作動して泡消火薬剤が放出する事案が市内において複数発生したことを受け、令和7年度査察方針により泡消火設備が設置されている防火対象物を対象に、非火災時における泡消火薬剤の放出防止に向けた指導を行っております。

また、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規制対象となっている泡消火薬剤が放出した際には、現場活動に制限がかかるため、現在使用されている泡消火薬剤を可能な限り把握し、円滑な現場活動を目指しているところです。

つきましては、貴協会の会員事業者様に対しまして、下記のとおり御協力いただくようお取り計らいいただければ幸いです。

業務御多用のところ、大変恐縮ではございますが、何卒、よろしくお願ひいたします。

記

1 協力依頼内容

消防用設備等点検結果報告書に添付する泡消火設備点検票備考欄への泡消火薬剤の型式番号の記載（別添参照）

2 協力依頼期間

令和7年5月から令和10年3月まで

## 泡消火設備点検票(その4) 抜粋

別添

別記様式第5

泡消火設備(その4)

| 総合点検      |           |   |           |        |     |    |       |      |  |
|-----------|-----------|---|-----------|--------|-----|----|-------|------|--|
| 固定式の泡消火設備 | ポンプ方式     | 起動性能等                                   | 加圧送水装置    |        |     |    |       |      |  |
|           |           |   | 表示・警報等    |        |     |    |       |      |  |
|           |           | 電動機の運転電流                                | A         |        |     |    |       |      |  |
|           |           |   | 運転状況      |        |     |    |       |      |  |
|           | 一斉開放弁     |   |           |        |     |    |       |      |  |
|           | 分布等       | 低発泡を用いるもの                               |           |        |     |    |       |      |  |
|           |           | 高発泡を用いるもの                               |           |        |     |    |       |      |  |
|           | 減圧のための措置  |   |           |        |     |    |       |      |  |
|           | 移動式の泡消火設備 | ポンプ方式                                   | 起動性能等     | 表示・警報等 |     |    |       |      |  |
|           |           |   |           | 一斉開放弁  |     |    |       |      |  |
| 分布等       |           |   | 低発泡を用いるもの |        |     |    |       |      |  |
|           |           |   | 高発泡を用いるもの |        |     |    |       |      |  |
| 減圧のための措置  |           |   |           |        |     |    |       |      |  |
| 高架水槽方式等   |           | 表示・警報等                                  |           |        |     |    |       |      |  |
|           |           | 一斉開放弁                                   |           |        |     |    |       |      |  |
|           |           | 分布等                                     | 低発泡を用いるもの |        |     |    |       |      |  |
|           |           |   | 高発泡を用いるもの |        |     |    |       |      |  |
| 減圧のための措置  |           |   |           |        |     |    |       |      |  |
| 測定機器      | 発泡倍率等     |   |           |        |     |    |       |      |  |
|           | 高架式水槽等    | 表示・警報等                                  |           |        |     |    |       |      |  |
|           |           | 発泡倍率等                                   |           |        |     |    |       |      |  |
|           |           | 減圧のための措置                                |           |        |     |    |       |      |  |
|           | 備考        | <b>【備考欄への記載例】</b><br>泡消火薬剤の型式番号:泡第〇〇~〇〇 |           |        |     |    |       |      |  |
| 測定機器      | 機器名       | 型式                                      | 校正年月日     | 製造者名   | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |  |
|           |           |   |           |        |     |    |       |      |  |
|           |           |   |           |        |     |    |       |      |  |
|           |           |   |           |        |     |    |       |      |  |

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
  - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。